


CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE ALPHAND
(Agréée par le ministère de la santé)
12, Avenue Alphand – 75116 PARIS
Tel : 01.45.00.10.88 – Fax : 01.40.67.10.52



LIFTING CERVICO-FACIAL DOUX

Cette intervention a pour but de redonner aux traits du visage un aspect plus jeune. En effet, le vieillissement se traduit par un affaissement du sourcil, de l'angle externe de l'œil, des pommettes, des joues et enfin du cou.

Replacer les muscles et la peau permet de corriger ainsi les bajoues, et traite les plis du cou.

Ceci permet d'obtenir **un rajeunissement naturel et doux.**

Cette intervention agit à la fois en profondeur et en superficie.

L'éclat du visage et l'aspect de la peau sont améliorés du fait d'une régénération du collagène dans les mois qui suivent l'intervention.

Le lifting atténue certaines rides dues à la ptose mais ne corrige pas complètement le rictus lorsque celui-ci est très marqué. Toutefois, il ne peut pas corriger les cassures profondes de la peau dues en particulier aux trop nombreuses expositions solaires.

Les cicatrices

Les cicatrices d'accrochage se trouvent dans les cheveux ou à leur limite et elles sont complétées, le plus souvent, par une incision dans l'oreille qui s'atténue rapidement car elles ne sont pas soumises à une traction

Elles sont le plus souvent invisibles.

Chez certains patients la cicatrice peut rester visible (mauvais prédisposition, tabac...). Elles pourront être atténuée à l'aide de traitements appropriés.

Bilan préopératoire

Avant l'opération, un dossier photographique esthétique est indispensable et un bilan de santé est pratiqué systématiquement.

Les contre-indications

Le tabac favorise une mauvaise cicatrisation et peut être responsable de nécrose cutanée, l'hypertension artérielle non traitée est parfois la cause d'hématomes et de suites opératoires longues.

Les complications

Les hématomes sont imprévisibles .Ils sont de moins en moins fréquent du fait des techniques aujourd'hui plus limitées dans les décollements.

Vous êtes « présentable » à partir du 10^{ème} jour , prévoir 3 semaines au maximum(peau épaisse, patient hyper tendu).

Une diminution momentanée de la sensibilité des joues est inévitable ainsi qu'une tendance à l'œdème et une sensation de « peau cartonnée »

Ces phénomènes s'atténuent progressivement.

Le résultat

Il va s'améliorer pendant les 3 premiers mois.

Pendant cette période les cicatrices peuvent être rouges et l'aspect général du visage gonflé par moment.

Le résultat de votre lifting va évoluer entre 3 mois à 1 an, pour être de plus en plus naturel. Pendant toute cette période vous serez conseillé par le chirurgien et son équipe.

A long terme, le résultat doit être naturel donnant l'air « d'être en forme »

Le lifting n'a pas d'effet négatif sur le vieillissement ultérieur.

La pérennité du lifting dépend de la programmation génétique du vieillissement, de l'hygiène de vie et de l'état de santé.

Lorsque le lifting est entrepris tardivement des reprises très limitées sont possibles pour optimiser le résultat.