


CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE ALPHAND

(Agréée par le ministère de la santé)

12, avenue Alphand – 75116 PARIS

Tél : 01.45.00.10.88 – Fax : 01.40.67.10.52



TOXINE BOTULIQUE

Elle est utilisée pour le traitement des rides frontales, des rides du lion et de la patte d'oie.

Cette toxine botulique a reçu l'agrément du Ministère de la Santé pour son utilisation dans le rajeunissement de la région fronto-orbitaire et le traitement des rides de cette région.

La technique est peu douloureuse. Elle est rapide. Elle permet d'obtenir un lissage des rides horizontales du front, de la ride inter-sourcilière et des rides de la patte d'oie donnant un rajeunissement global de la partie supérieure du visage avec un effet lift sans chirurgie.

On peut également avec cette toxine relever l'angle externe de l'œil de façon intéressante.

Les complications sont rares et dues le plus souvent à une technique inadaptée. Elles sont de toutes façons de brève durée. Il peut s'agir d'une petite asymétrie du sourcil ou de la persistance d'une ride résiduelle.

En cas d'asymétrie, prenez contact avec le secrétariat à partir du 15^{ème} jour suivant l'injection. Un rendez vous permettra une correction.

Les contre indications sont les myopathies et les maladies évolutives connues.

La durabilité de la technique varie de 6 à 8 mois suivant les patients et plus on répète les injections moins les quantités injectées sont importantes.

Consultez-nous à ce sujet.